

Filtre pression en ligne 220 bar

FILTRATION

259

Type	H (mm)	E	Implantations disponibles A (BSP)	Pression de service (bar)
<b>Taille 1</b>	187			
<b>Taille 2</b>	214	M8	1/2" et 3/4" BSP	220
<b>Taille 3</b>	310			
<b>Taille 4</b>	230	M10	3/4" et 1" BSP	320
<b>Taille 5</b>	341			

Spécifications :

Matière corps : Aluminium (tailles 1 à 3) - Fonte (tailles 4 et 5)

Matière bol : Fonte

Matière by-pass : Laiton - Tarage du by-pass : 6 bar±10%



Pression différentielle élément filtrant : 20 bar ou 210 bar

Matière joints : Nitrile (Viton sur demande)



Température d'utilisation : -25 à +95°C





**Tailles 1, 2 et 3**





**Taille 1**





**Taille 2**





**Taille 3**





**Tailles 4 et 5**



**Taille 4**



**Taille 5**



Code de commande : **313.M3.31211 / F06** (Filtre complet)

- Taille
- Taille 1 - **3.1**
  - Taille 2 - **3.2**
  - Taille 3 - **3.3**
  - Taille 4 - **4.1**
  - Taille 5 - **4.2**

- Implantation\*\*\*
- 1/2" BSP - **11**
  - 3/4" BSP - **12**
  - 1" BSP - **13**

- By-pass
- Pression différentielle cartouche
  - Pas de by-pass -  $\Delta p$  cartouche 210 bar - **0**
  - By-pass -  $\Delta p$  cartouche 20 bar - **1**

Élément filtrant :

- C10\*** : 10 $\mu$  nominal (papier traité)
- C25\*** : 25 $\mu$  nominal (papier traité)
- F03** : 3 $\mu$  absolu\*\* (fibre inorganique)
- F06** : 6 $\mu$  absolu\*\* (fibre inorganique)
- F10** : 10 $\mu$  absolu\*\* (fibre inorganique)
- F25** : 25 $\mu$  absolu\*\* (fibre inorganique)
- R10** : 10 $\mu$  nominal (treillis inox 304)
- R25** : 25 $\mu$  nominal (treillis inox 304)

\* Seulement avec cartouches  $\Delta p=20$  bar

\*\* =  $\beta_{x(c)} \geq 200$

261

Code de commande : **313.MC3.311 / F06** (Cartouche seule)



\*\*\*Implantations entrée/sortie

1/2" BSP (Tailles 1 à 3) - 3/4" BSP (Toutes tailles) - 1" BSP (Tailles 4 et 5)